

Vottun um gæði

No. 9806/09-03-DoP

1. Vörutegund:		
CEM II/A-LL 42,5 R		
2. Fyrirhuguð notkun:		
Notað við undirbúning steypu og múrblöndu o.s.frv		
3. Nafn og heimilisfang framleiðanda:		
Aalborg Portland A/S, Rørdalsvej 44, 9220 Aalborg, Denmark		
4. Viðurkenndur fulltrúi:		
Málinu óviðkomandi		
5. Kerfi (eitt eða fleiri) fyrir úttekt og staðfestingu á áreiðanleika gæa vörunnar (AVCP):		
Kerfi 1+		
6. Aðili sem tilkynnt hefur verið til:		
EN 197-1:2011 Bureau Veritas Vottun - Auðkennisnúmer 0615		
7. Vottuð gæði:		
Helstu eiginleikar	Gæði	Samræmi við tæknilýsingu
Innihaldsefni og samsetning	Portland cement hráefni (klinker) 80-94 % Kalksteinn 6-20 % Önnur innihaldsefni 0-5 %	EN 197-1:2011
Þrýstistyrkur: 2ja daga 28 daga	≥ 20,0 MPa ≥ 42,5 MPa; ≤ 62,5 MPa	
Upphafstími stirðnunar	≥ 60 min.	
Traustleiki - Útpensla - SO₃ innihald	≤ 10 mm ≤ 4,0 %	
Klóríð innihald	≤ 0,10 %	

8. Skilvirknin fyrir þessarar vöru, með skírskotun til þess sem stendur hér að ofan, er í samræmi við yfirlýsta skilvirkni. Þessi yfirlýsing um skilvirkni er í samræmi við tilskipun (EB) nr. 305/2011 um eigin ábyrgð framleiðanda á því sem stendur hér að ofan.

Álaborg, 2. nóvember 2023

Undirritað fyrir hönd framleiðandans af:

.....
 Gerd Bredkjær, HSE Manager
 Aalborg Portland A/S

