

HBC FACADELØSNINGER

VELKOMMEN TIL
VORES VERDEN



HBC
- a natural choice



EX-4TG SERIEN



SKJULT MONTERING | HURTIG MONTERING MED CLIPS | UNIKT UDSEENDE






EX-4TG serien er markedets eneste facadeløsning der er overfalset og med gummiliste på alle fire sider, og kan derfor monteres som en type "click-facade". Med en tykkelse på 16 mm er EX-4TG serien kraftigere, og mere robust, end tilsvarende fibercement-løsninger på markedet.

Pladerne leveres i standardmål 16 x 455 x 1818 mm og vejer kun ca. 17 kg. pr. plade. EX-4TG serien kan både monteres, som en ventileret facade, i forbandt eller på traditionel vis. Underkonstruktionen udføres enten vertikalt med trælægter, eller horisontalt med ventilerede stållægter.

TILBEHØR:

- » EX clips
- » EX afslutnings- og hjørneprofiler i ekstruderet aluminium
- » EX molavent, ventileret hatteprofil VFL 70/100.

FARVER:

*Futura White**Futura LightGrey**Futura GraphiteGrey**Futura AnthraciteGrey**Futura MidnightBlack*

Standardformat: 16 x 455 x 1818 mm.

Farverne kan afvige fra endeligt leveret materiale.



Denne brochure er en oversigt over vores facadesortiment og erstatter under ingen omstændigheder vores montagevejledninger, garantibestemmelser, vilkår eller lignende.



KIG FORBI VORES NYE
INTERAKTIVE
SHOWROOM PÅ
WWW.NICHIHA.HBC.DK

FUTURA | ANTHRACITEGREY
EX SERIEN | MEDIUMBROWN

Denne brochure er en oversigt over vores facadesortiment og erstatter under ingen omstændigheder vores montagevejledninger, garantibestemmelser, vilkår eller lignende.



EX SERIEN



SKJULT MONTERING | HURTIG MONTERING MED CLIPS | UNIKT UDSEENDE

Som standard bliver pladerne leveret som monterklare facadeplader for at sikre en hurtig montage på skjulte clips. Pladerne monteres som en ventileret facade på træ- eller stålkonstruktioner og er overfalset langs lange horisontale kanter og kan monteres både vertikalt og horisontalt.

TILBEHØR:

- » EX clips
- » EX afslutnings- og hjørneprofiler i ekstruderet aluminium
- » EX præfabrikerede hjørner
- » EX molavent, ventileret hatteprofil VFL 70/100.


LAGERVARER:



BillioneBrick RoseGrey



ConcretePanel Grey



FlatPanel White



FlatPanel Mocca



I-Cube Onyx



CastingWood CarbonBlack



CastingWood BitterBrown



CastingWood MediumBrown




CastingWood WhiteAsh

Standardformat: 16 x 455 x 3030 mm

Spørg efter flere muligheder.

Farverne kan afvige fra endeligt leveret materiale.

Denne brochure er en oversigt over vores facadesortiment og erstatter under ingen omstændigheder vores montagevejledninger, garantibestemmelser, vilkår eller lignende.



Denne brochure er en oversigt over vores facadesortiment og erstatter under ingen omstændigheder vores montagevejledninger, garantibestemmelser, vilkår eller lignende.



AUTHENTIC, AUTHENTIC^{UV} OG AUTHENTIC^{COLOUR}



100% GENNEMFARVET | MANGE FARVER | UBRÆNDBART

Authentic, Authentic^{UV} Authentic^{colour} består af 100% gennemfarvede fibercement-facadeplader i mange farver.

Authentic er behandlet med en hydrofobering, som er smuds- og vandafvisende.

Authentic^{UV} har en UV-hærdet transparent overflade der fungerer som forbedret overfladebeskyttelse.

Authentic^{colour} er fibercement med en acryl malerbehandlet overflade, der tilbydes i RAL og NCS farver efter ønske.

Authentic, Authentic^{UV} og Authentic^{colour} skal monteres som ventileret facade på en træ- eller stålkonstruktion.

TILBEHØR:

- » Aluminiums vandafvisendeprofiler og hjørneprofiler
- » Kantforsejling (Authentic^{UV})
- » EPDM-gummibånd i 50 og 100 mm
- » Lakerede facadeskruer (A2) til træ- og stålkonstruktioner.

FARVER:



Standardformat: 8 x 1200 x 2500/3000 mm (Kan også leveres i tykkelserne: 6, 10, 12 og 15 mm).

Lagervarer: Authentic: Superwhite, Lightgrey, Grey, Dark Grey.

Authentic^{UV}: Superwhite^{UV} og Dark Grey^{UV}.

Farverne kan afvige fra endeligt leveret materiale.

Denne brochure er en oversigt over vores facadesortiment og erstatter under ingen omstændigheder vores montagevejledninger, garantibestemmelser, vilkår eller lignende.



KIG FORBI VORES
NYE INTERAKTIVE SHOWROOM PÅ
WWW.AUTHENTIC.HBC.DK

020 HA | NATURAL
031 HC | DARK GREY
011 HA | LIGHT GREY



030 HC | GREY

Denne brochure er en oversigt over vores facadesortiment og erstatter under ingen omstændigheder vores montagevejledninger, garantibestemmelser, vilkår eller lignende.



AMROC CEMENTSPÅNPLADER



LYDISOLERENDE | FUGTBESTANDIGE | MULTIANVENDELIGE

Amroc cementspånplader fremstilles af nåletræsspån, portlandcement, mineralske tilslagsstoffer og vand.

Amroc cementspånplader er robuste multianvendelige beklædningsplader som kombinerer træets og cementens fordele, dvs. træets elasticitet og sejhed med cementens styrke, bestandighed og brandtekniske kvalitet.

Amroc Cementspånplader afgiver ikke formaldehyd eller andre giftige og skadelige stoffer, og pladerne er modstandsdygtige over for gnavende insekter og angribes ikke af råd og svamp.

Amroc cementspånplader er multianvendelige og anvendes til utallige beklædningsopgaver både ude og inde.

PRODUKTSORTIMENT:



Amroc Standard Sleben



Amroc Vindtæt



Amroc Standard Grundet



Amroc Standard Usleben



Amroc Rustikal Koksgrå



Amroc Rustikal Rød



Amroc Rustikal Gylden



Amroc Rustikal Natur



Amroc Colour (Indoor) Finish



Amroc Colour (Indoor) Finish



Amroc Colour (Indoor) Finish



Amroc Akustik

Vindtæt: 1195 x 2600/3050 mm.

Cementspånplader: 1200 x 2600/3050 mm.

Tilbydes også i bredderne: 8 x 300/400/600 x 2600 mm.

Farverne kan afvige fra endeligt leveret materiale.



AMROC | STANDARD USLEBEN

Denne brochure er en oversigt over vores facadesortiment og erstatter under ingen omstændigheder vores montagevejledninger, garantibestemmelser, vilkår eller lignende.



LAUKIEN



STÅL OG ALUMINIUMSPROFILER | UNIK OVERFLADE | INDIVIDUELT UDTRYK

Laukien facader kan fås i mange klassiske farver også nogle der kræver lidt mere mod. Nogle af produkterne tilbydes med ensfarvet eller perforeret overflade eller med kompleks billedfremstilling.

LAUKIEN METALFACADE - DEN INDIVIDUELLE LØSNING

Produktsortimentet fra tyske Laukien er alsidigt og fremtidsorienteret. Laukien udvikler hele tiden nye, innovative facadeløsninger, der produceres på de nyeste maskiner i Nordtyskland.

Kundetilfredshed har første prioritet. Med fokus på kvalitet og pålidelighed tilstræber vi sammen med Laukien, at få et tillidsfuldt og produktivt samarbejde med vores kunder. Laukien leverer ikke udelukkende standardløsninger til tag og facade, tværtimod giver det store udvalg af farver og udformninger arkitekt og bygherre frit spil til at være kreative i et moderne formsprog.

Uanset, om der er tale om kontor-, erhvervs-, industri- eller offentligt byggeri, er du med materialer fra Laukien sikret et individuelt udtryk i top-kvalitet.



Denne brochure er en oversigt over vores facadesortiment og erstatter under ingen omstændigheder vores montagevejledninger, garantibestemmelser, vilkår eller lignende.



LAUKIEN

HC-PLAN - HØJTRYKSLAMINAT (HPL)

HC-plan er universale paneler i højtrykslaminat. De kan bruges som ude- og indendørs beklædning. Disse paneler er ideelle til rækværker, balkoner, skillevægge og gavle. Tilbydes i forskellige brandklasser. Silkemat overflade i alle farver.



Denne brochure er en oversigt over vores facadesortiment og erstatter under ingen omstændigheder vores montagevejledninger, garantibestemmelser, vilkår eller lignende.

LAUKIEN PANELER OG PROFILER - arkitektur i særklasse

Deltapanel



Kassepanel



Klempanel



Falspanel



TT panel



Zackpanel



KlinkPanel



Falspanel



Steckpanel +



Steckpanel + med endebuk



Sinus 8-33 S*



Zackpanel S*



Lamelpanel S*




Planpanel S*



Sinus 18-76 S



Tunnelpanel S




Singlelamel 90S



Klinkpanel S




Sinus 15-40




Sinus 40-70



U 20-panel R40



U 20-panel R80



Kassette - stående eller liggende

