

Damixa Pine och Solid, ettgrepps tvättställsblandare

Innehavare/Utfärdat för

FM Mattsson Mora Group Danmark ApS

Hvidkærvej 48, 5250 Odense SV, Danmark

Organisationsnummer: 56416218

Tel: +45 8833 00 34

E-post: danmark@fmm-mora.com Hemsida: www.damixa.com

Produktbeskrivning

Damixa Pine och Solid ettgreppsblandare för tvättställ med eller utan pop up bottenventil. Blandarna har omställbar flödesbegränsning, temperaturspär och keramisk tätning med eller utan kallstart. Blandarna levereras med typgodkända flexibla kopplingsledningar för anslutning G3/8".

Damixa Pine finns tillgänglig i färgerna krom, stål och mattsvart.

Avsedd användning

Ettgreppsblandare avsedd för varmt och kallt tappvatten.

Handelsnamn

Ettgrepps tvättställsblandare,

Damixa Pine med kallstartsfunktion, Damixa nr. 17021--00.

Damixa Pine, Damixa nr. 170211000.

Damixa Pine med kallstartsfunktion och pop up bottenventil, Damixa nr. 17821--00.

Damixa Pine hög med kallstartsfunktion, Damixa nr. 17930--00.

Damixa Pine hög med kallstartsfunktion och pop up bottenventil, Damixa nr. 17921--00.

Position 6 och 7 i artikelnumret för Pine beskriver färg:

00 = krom 46 = stål 61 = mattsvart

Damixa Solid med, Damixa nr. 310210000.

Damixa Solid med pop up bottenventil, Damixa nr. 318210000.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten

6:62, 1:a meningen och 2:a stycket
samt allmänt råd

Tappvatten

6:623, 1:a meningen

Utformning

6:625, 1:a och 4:e stycket

Typgodkännande SC0698-17 | 2020-11-17

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00


certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-01-162-2



2P02323

(8P01833)



Ackred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Tillhörande handlingar

Installationsanvisning Damixa Pine, version 02.17 - 20157.00.
Skötselanvisning Damixa, version 12.06 - 12676.00.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: 210-17-0103, Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Tillverkningsställen

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:
FM Mattsson Mora Group Danmark ApS Odense samt tillverkningsenhet 912350.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning.
Märkningen utgörs av text på produkt och förpackning och omfattar:

Distributör*
Produktens typbeteckning
Löpande tillverkningsdatum*
Typgodkännandets nummer
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Certifieringsorgan och Kontrollorgan

Damixa
enligt handelsnamn
datum
SC0698-17
†
RISE
1002

*märkning på blandare

Bedömningsunderlag

Rapport 6P09796-05 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
Rapport SBF2015F0290 och 2017:00023 från SINTEF, Norge.
Rapport K-192852-10-Ko och W-233281-13-Si från Hygiene-Institut des Ruhrgebiets, Tyskland.
Rapport 57214216-1 från LGA, Tyskland.

Kommentarer

Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 817.
Test enligt NKB 4 är utfört på tre exemplar för att verifiera migration av nickel, resultat < 80µg.

Ljudprovning har godkänts i enlighet med SS-EN ISO 3822.
Grupp 1: max 20dB (A) Lap vid 0,3MPa.
Grupp 2: max 30dB (A) Lap vid 0,3MPa.
Grupp 3: oklassad.

Blandarna hänförs till grupp 1.


Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2018-03-26.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2022-06-30.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Ronald Green

A series of overlapping, thin-lined geometric shapes, primarily squares and rectangles, some rotated at various angles. They are scattered across the middle section of the page, creating a layered, architectural effect.