

Damixa Pine och Solid, ettgrepps tvättställsblandare

Innehavare/Utfärdat för

FM Mattsson Denmark ApS

Hvidkærvej 48, 5250 Odense SV, Danmark

Produktbeskrivning

Damixa Pine och Solid ettgreppsblandare för tvättställ med eller utan pop up bottenventil. Blandarna har omställbar flödesbegränsning, temperaturspärr och keramisk tätning med eller utan kallstart. Blandarna levereras med typgodkända flexibla kopplingsledningar för anslutning G3/8".

Damixa Pine finns tillgänglig i färgerna krom, stål och mattsvart.

Avsedd användning

Ettgreppsblandare avsedda för varmt- och kallt tappvatten.

Handelsnamn

Ettgrepps tvättställsblandare,

Damixa Pine med kallstartsfunktion, Damixa nr. 17021--00.

Damixa Pine, Damixa nr. 170211000.

Damixa Pine med kallstartsfunktion och pop up bottenventil, Damixa nr. 17821--00.

Damixa Pine med kallstartsfunktion och dragstångsventil, Damixa nr. 17822--00.

Damixa Pine hög med kallstartsfunktion, Damixa nr. 17930--00.

Damixa Pine hög med kallstartsfunktion och dragstångsventil, Damixa nr. 17921--00.

Position 6 och 7 i artikelnumret för Pine beskriver färg:

00 = krom, 46 = stål, 61 = mattsvart

Damixa Solid med, Damixa nr. 310210000.

Damixa Solid med pop up bottenventil, Damixa nr. 318210000.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten

6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd

Tappvatten

6:623, 1:a meningen

Utformning

6:625, 1:a och 4:e stycket

Tillhörande handlingar

Installationsanvisning 20157.00 Damixa Pine, daterad 2022-06.
Installationsanvisning 20235.00 Solid, daterad 2020-08.
Installationsanvisning 20159.00 Kallstartsfunktion, daterad 2017-07.
Skötselanvisning 12676.00 Damixa, daterad 2021-09.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollanvisning: Ref nr. 210-17-0103, daterad 2020-09-10, Kontrollorgan: RISE.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkring som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
FM Mattsson Denmark ApS Odense samt tillverkningsenhet 912350.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Distributör*
Produktens typbeteckning
Löpande tillverkningsår och vecka*
Typgodkännandets nummer
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Certifierings- och kontrollorgan

Damixa
enligt handelsnamn
år.vecka
SC0698-17
†
1002
RISE

*märkning på blandare.

Bedömningsunderlag

Rapporter 178092-B, 178092-A, och 7P04475E och 7P04475-01 från RISE.
Rapport W-237426kk-13-SI från Hy.
Rapport DL-43580 från D-Lab.
Rapport 032100466-0001 från Kiwa.
Rapport 6P09796-05 från SP.
Rapporter SBF2015F0290 och 2017:00023 från SINTEF.
Rapport 57214216-1 från LGA.

Kommentarer

Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 817.

Test enligt NKB 4 är utfört på tre exemplar för att verifiera migration av nickel, resultat < 80 µg.

Ljudprovning har godkänts i enlighet med SS-EN ISO 3822.

Grupp 1: max 20dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 2: max 30dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 3: oklassad.

Blandarna hänförs till grupp 1.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2020-11-17 med giltighetstid t.o.m. 2022-06-30.

Giltighet

Giltigt till och med 2027-06-29.

Giltighet på detta typgodkännande kan verifieras på vår hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkten med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefan Coric', is placed above the printed name.

Stefan Coric