

Damixa Silhouet, ettgrepps köks- och tvättställsblandare

Innehavare/Utfärdat för

FM Mattsson Mora Group Danmark ApS

Hvidkærvej 48, 5250 Odense SV, Danmark

Organisationsnummer: 56416218

Tel: +45 883 300 34

E-post: danmark@fmm-mora.com, Hemsida: www.damixa.com

Produktbeskrivning

Damixa Silhouet ettgreppsblandare för kök och tvättställ. Utloppspipen är svängbar till 120° och finns även som flexibel pip. Modellen 74158--35 finns med avzinkningshårdig mässing.

Blandarna levereras med typgodkända flexibla kopplingsledningar för anslutning med G 3/8".

Köksblandarna finns med eller utan anslutning för diskmaskin.

Avsedd användning

Ettgreppsblandare avsedd för varmt och kallt tappvatten.

Handelsnamn

Ettgrepps köksblandare,

Damixa Silhouet med diskmaskinsanslutning, artikelnummer 74081--00.

Damixa Silhouet med diskmaskinsanslutning, flexibel utloppspip, artikelnummer 74158--00.

Damixa Silhouet med diskmaskinsanslutning, flexibel utloppspip, artikelnummer 74158--35.

Damixa Silhouet, artikelnummer 74086--00.

Damixa Silhouet flexibel utloppspip, artikelnummer 74128--00.

Ettgrepps tvättställsblandare,

Damixa Silhouet High, artikelnummer 74620--00.

Damixa Silhouet Piccolo, artikelnummer 74730--00.

- Position 6 och 7 i artikelnumret beskriver färg:

00 = krom

21 = mattvit

46 = stål

61 = mattsvart

77 = polerad mässing

79 = borstad mässing

87 = borstad koppar

Godkännande SC0242-18 | 2021-09-16

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

160197

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten	6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd
Tappvatten	6:623, 1:a meningen
Utformning	6:625, 1:a och 4:e stycket

Tillhörande handlingar

Installationsanvisning 12150.00 Damixa Silhouet, daterad 08.21.

Installationsanvisning 20182.00 Damixa Silhouet, daterad 08.21

Skötselanvisning Damixa, version 12.06 - 12676.00.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. 210-17-0103 daterad 2020-09-10, Kontrollorgan: RISE.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

FM Mattsson Mora Group Danmark ApS Odense samt tillverkningsenhet 912350.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och omfattar:

Distributör*	Damixa
Produktens typbeteckning	enligt handelsnamn
Löpande tillverkningsdatum*	datum
Typgodkännandets nummer	SC0242-18
Boverkets inregistrerade varumärke	✚
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifierings- och kontrollorgan	RISE

*märkning på blandare

Bedömningsunderlag

Rapporter 7P04475-18A och 7P04475E från RISE.

Rapporter SBF2015F0290 och 201700642 från Sintef.

Rapporter 57214216-1 och 7310406-01 från LGA.

Kommentarer

Blandaren har godkänts i enlighet med SS-EN 817.

Ljudprovning har godkänts i enlighet med SS-EN ISO 3822.

Grupp 1: max 20dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 2: max 30dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 3: oklassad.

Blandaren hänförs till grupp 1.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2021-02-10.

Giltighet

Giltigt till och med 2023-03-25.

Giltighet på detta typgodkännande kan verifieras på vår hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkten med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Ronald Green