

Produktdatablad

Dørlukker TS 4000



Kasse til udenpåliggende dørlukker med glideskinne EN 1-6

ANVENDELSESOMRÅDER

- Brand- og røgdøre
- Højre- og venstrehængte enkeltvirkende døre
- Enkeltvirkende døre op til 1400 mm dørfløjbredder
- Montage hængselside og montage modsat hængselside
- Montage modsat hængselside mulig i montage med parallelarm

PRODUKTDETALJER

- Variabel justerbar lukkekraft fra forsiden
- Visning af lukkekraft sørger for den rigtige indstilling
- Lukkehastighed via ventil kan justeres fra forsiden
- Låsefunktion indstillelig via standardarm
- Åbningsdæmpning kan justeres fra forsiden via ventil
- Dørlukker til venstre- og højrelukkende døre
- Dørlukker, kan anvendes til montage på hængselsiden og modsat hængselsiden
- Nem montering grundet få enkeltdeler og hurtig indstilling

TEKNISKE DATA

Handelsnavn	Dørlukker TS 4000
Dørfløjbredde (maks.)	1400 mm
Monteringstype	Montage hængselside, Montage modsat hængselside, Dørfløjmontage modsat hængselside
Åbningsvinkel (maks.)	180 °
Samme udførelse DIN-L og DIN-R	true
Godkendelser	Dørlukker kontrolleret iht EN 1154
Egnethed branddøre	Ja
Længde	287 mm
Bredde	46 mm
Højde	60 mm
Lukkekraft indstillelig	Ja, med variabel justering
Lukkehastighed indstillelig	Ja
Endeanslag indstillelig	Ja, via standardarm
Åbningsdæmpning integreret	Ja, hydraulisk indstillelig
Position lukkekraftjustering	Foran
Optisk visning af lukkekraft	Ja
Sikkerhedsventil mod hærværk	Ja
Termostabiliserede ventiler	Ja

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner	Dørfløjbredde (maks.)
GEZE TS 4000 dørlukker	Lukkekraft EN 1-6 med åbningsdæmpning (uden standardarm)	102789	sølvfarvet	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 dørlukker	Lukkekraft EN 1-6 med åbningsdæmpning (uden standardarm)	137724	Frontplade rustfrit stål	287 x 46 x 60 mm	1400 mm

Dørlukker TS 4000



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner	Dørflejdbredde (maks.)
GEZE TS 4000 dørlukker	Lukkekræft EN 1-6 med åbningsdæmpning (uden standardarm)	102791	hvid RAL 9016	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 dørlukker	Lukkekræft EN 1-6 med åbningsdæmpning (uden standardarm)	102792	lht. RAL	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 dørlukker	Lukkekræft EN 1-6 med åbningsdæmpning (uden standardarm)	102790	mørk bronze	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 dørlukker	Lukkekræft EN 1-6 med åbningsdæmpning (uden standardarm)	109542	sort RAL 9005	287 x 46 x 60 mm	1400 mm

MONTAGEMATERIALE

MONTERINGSPLADE SEGMENTERET BUET DØR

til TS 4000, buehøjde maks. 130 mm



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Monteringsplade segmenteret buet dør	til TS 4000, buehøjde maks. 130 mm	058782	sølvfarvet
Monteringsplade segmenteret buet dør	til TS 4000, buehøjde maks. 130 mm	119472	lht. RAL
Monteringsplade segmenteret buet dør	til TS 4000, buehøjde maks. 130 mm	058783	mørk bronze

BORESKABELON DØRLUKKER

Til TS 5000 / TS 4000 / TS 3000 / TS 2000



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
Boreskabelon dørlukker	til TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000	053134

Dørlukker TS 4000



GLASKLEMMESKO

til TS 5000 / TS 4000



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Glasklemmesko	til TS 5000/ TS 4000	009494	lht. RAL
Glasklemmesko	til TS 5000/ TS 4000	057126	sølvfarvet
Glasklemmesko	til TS 5000/ TS 4000	057127	mørk bronze
Glasklemmesko	til TS 5000/ TS 4000	009491	hvid RAL 9016

MONTAGEPLADE OG KONTRAPLADE HELGLASDØR

til TS 5000 / TS 4000



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Montagepladesæt helglasdør	til TS 5000/ TS 4000	007923	sølvfarvet
Montagepladesæt helglasdør	til TS 5000/ TS 4000	007926	lht. RAL
Montagepladesæt helglasdør	til TS 5000/ TS 4000	007924	mørk bronze

VINKELKONSOLBESLAG

til TS 5000 / TS 4000



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Vinkelkonsolbeslag	til TS 5000/ TS 4000	049240	sølvfarvet
Vinkelkonsolbeslag	til TS 5000/ TS 4000	052352	mørk bronze
Vinkelkonsolbeslag	til TS 5000/ TS 4000	104451	lht. RAL