

Damixa Silhouet, ettgrepps tvättställsblandare

Innehavare/Utfärdat för

FM Mattsson Mora Group Danmark ApS

Østbirkvej 2, 5240 Odense NØ, Danmark.

Organisationsnummer: 56416218.

Tel: +45 88330034.

E-post: danmark@fmm-mora.com hemsida: www.damixa.com

Produktbeskrivning

Damixa Silhouet ettgreppsblandare för tvättställ, med eller utan push up bottenventil. Blandarna har kallstart, omställbar flödesbegränsning och temperaturspär. De levereras med typgodkända flexibla kopplingsledningar för anslutning med G3/8".

Avsedd användning

Ettgreppsblandare avsedd för varmt och kallt tappvatten.

Handelsnamn

Ettgrepps tvättställsblandare,

Damixa Silhouet Small med anslutning G 3/8", Damixa nr. 74021--00.

Damixa Silhouet Small med push up bottenventil och anslutning G 3/8", Damixa nr. 74821--00.

Damixa Silhouet Medium med anslutning G 3/8", Damixa nr. 74930--00.

Damixa Silhouet Medium med push up bottenventil och anslutning G 3/8", Damixa nr. 74921--00.

Damixa Silhouet Large med anslutning G 3/8", Damixa nr. 74013--00.

-- position 6 och 7 i artikelnumret beskriver färg:

00 = chrome

46 = steel

61 = mattsvart

66 = stålfinish

77 = mässingsfinish

79 = borstad mässing

87 = borstad koppar

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten*

6:62, 1:a meningen och 2:a stycket
samt allmänt råd

Tappvatten

6:623, 1:a meningen

Utformning

6:625, 1:a och 4:e stycket

*Blandarna uppfyller Boverkets uppdaterade gränsvärde för max. mängd upplöst bly som beskrivs i BBR 21, 2014-06-17.

Typgodkännande SC0243-18| 2019-11-18

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige


Tel: 010-516 50 00

certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-01-1620



AO-0002629



Tillhörande handlingar

Installationsanvisning Damixa Silhouet, version 08.19 - 20182.00.
Instruktion kallstart, version 07.17 20159.00
Skötselanvisning Damixa, version 12.06 - 12676.00.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: 210-17-0103. Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Tillverkningsställen

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:
FM Mattsson Mora Group Danmark ApS Odense samt tillverkningsenhet 912350.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik försees med märkning.
Märkningen utgörs av text på produkt och förpackning och omfattar:

Distributör*
Produktens typbeteckning
Löpande tillverkningsår och månad*
Typgodkännandets nummer
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Certifieringsorgan och kontrollorgan

Damixa
enligt handelsnamn
åå.mm
SC0243-18
†
1002
RISE

*märkning på blandare

Bedömningsunderlag

Rapport 7P04475-18A från RISE Research Institutes of Sweden AB.
Rapport SBF2015F0290 och 2017:00023 från SINTEF, Norge.
Rapport K-192852-10-Ko och W-233281-13-Si från Hygiene-Institut des Ruhrgebiets, Tyskland.

Kommentarer

Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 817.

Ljudprovning har godkänts i enlighet med SS-EN ISO 3822.
Grupp 1: max 20dB (A) Lap vid 0,3MPa.
Grupp 2: max 30dB (A) Lap vid 0,3MPa.
Grupp 3: oklassad.

Blandarna hänförs till grupp 1.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2018-11-06.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2023-03-25.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Stefan Coric